

Plaatsen van een Hyrax

Doel

Het plaatsen van een Hyrax. Een Hyrax is een gebandeerd apparaat, dat de bovenkaak kan verbreden. Het is doorgaans bevestigd op de eerste bovenmolaren, soms ook op de eerste premolaren, wanneer dat expliciet wordt vermeld. Bij deze werkinstructie wordt ervan uitgegaan dat de elementen waaraan de Hyrax wordt vastgezet zijn gesepareerd (zie werkinstructie 'separeren').

Werkwijze eerste zitting

- De cliënt wordt uitgelegd wat de zitting inhoudt.
- De separators worden verwijderd.
- **Benodigheden zie: wi banderen en wi alginaatafdrukken.**
- De eerste zitting worden banden gepast om de elementen waaraan de hyrax zal worden bevestigd. De selectie van de banden gaat zoals beschreven in de werkinstructie 'banderen'. Het enige verschil is dat de banden één maat te ruim worden genomen. De gebruikte banden zijn zonder attachements.
- Na selectie van de banden worden deze schoongemaakt en met een alginaatafdruk van de bovenkaak (zie werkinstructie 'alginaatafdrukken') en de gewenste attachements opgestuurd naar het laboratorium. Op de opdrachtbon worden eventuele bijzonderheden zoals aangegeven in het dossier vermeld. Ook de datum waarop het werkstuk terug moet zijn wordt vermeld. De minimale tijd tot de volgende afspraak die het lab nodig heeft is 5 werkdagen.
- Separators worden weer teruggeplaatst.
- Noteer de behandeling in het dossier en declareer overeenkomstig begroting.

Werkwijze tweede zitting

- De cliënt wordt uitgelegd wat de zitting inhoudt.
- **Benodigheden zie: wi banderen.**
- De Hyrax wordt op het model beoordeeld op constructie en pasvorm, de schroef wordt gecontroleerd op functie, indien het werkstuk aan de eisen voldoet wordt het schoongemaakt met alcohol, zo niet dan wordt beoordeeld of plaatsing toch kan plaatsvinden en wordt er een rapport voor afwijkingen gemaakt.
- De separators worden verwijderd.
- De Hyrax wordt gepast en indien de pasvorm goed is, wordt deze weer uitgenomen en met alcohol schoongemaakt, indien de Hyrax niet past wordt getracht deze passend te maken, indien dat niet lukt moet een nieuwe afdruk worden gemaakt, zodat het laboratorium het werkstuk opnieuw kan maken. Een rapport voor afwijkingen wordt ingevuld.
- Er wordt tape aangebracht op het occlusale gedeelte van de banden en de hyrax wordt vastgezet volgens de werkinstructie 'banderen'.
- De begeleider wordt geïnstrueerd hoe de Hyrax moet worden aangedraaid, normaal is 1x-dag, tenzij anders in het dossier. Uitleg wordt gegeven dat, er helemaal moet worden doorgedraaid, zodat het gaatje voor activeren de volgende dag goed bereikbaar is.
- Normaal laten we de eerste keer drie weken 1x-dag draaien, leg uit dat niet meer dan die 21x moet worden gedraaid.
- Instrueer het poetsen, wijs op ongemak voor de tong en de wangen en bij slikken de eerste 3 tot 7 dagen, geef wax mee om de attachements mee af te dekken bij klachten.
- Instrueer, dat bij losse band(en) gestopt moet worden wanneer er nog wordt gedraaid en dat er op korte termijn een afspraak gemaakt moet worden.
- Noteer de behandeling in het dossier en declareer overeenkomstig begroting.